

## รายละเอียดประกอบแบบ

### 1. งานฐานโครงสร้างทาง

#### 1.1 งานฐานพื้นทางเดิม ให้ดำเนินการปรับเกรด และบดอัดดังนี้

- การฉีกพื้นทางเดิมเป็นดิน ให้บดอัดไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY
- การฉีกทางเดิมเป็นลูกรังหรือหินคลุก ให้บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
- การปรับพื้นโครงสร้างเดิม ต้องดำเนินการปรับเกรดบดอัดจนดินสภาพตลอดจนแก้ไขในจุดที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างถนนในอนาคต โดยวางแผนและกำหนดระดับ และต้องได้รับการตรวจสอบความเรียบร้อยจากผู้ควบคุมงานก่อนที่จะดำเนินการขั้นต่อไป

### 2. งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

- คอนกรีตผสมเสร็จต้องค่าความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตมาตรฐานทรงลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ซม. ไม่น้อยกว่า 350 KSC. อายุที่ 28 วัน หรือเทียบกำลังอัดประลัยแห่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. ที่อายุ ไม่น้อยกว่า 7 วัน
- เหล็ก DOWEL BAR THE BAR ให้ใช้เหล็กชั้นคุณภาพ SR24 สำหรับเหล็กชั้นกลบ และชั้นคุณภาพ SD40
- สำหรับเหล็กข้ออ้อยและต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- การบ่มคอนกรีตให้ใช้กระสอบชุบน้ำปูนอย่างน้อย 7 วันหรือใช้ผ้าปูนคอนกรีต หรือกรรมวิธีอื่นๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
- ผู้รับจ้างจะต้องเขียนเหล็ก Expression Joint ในจุดที่ผู้ควบคุมงานวินิจฉัยว่าอาจจะมีการเคลื่อนโยนในอนาคต และทำทางเชื่อมให้เรียบร้อย



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายวงเวียนคลองวัง-

(บ้านนางสมจิตร ธรรมสุข-สะพานบ้านนางทองใบ) (ขบ.ถ 76-019')

หมู่ 14 ต.วัดโบสถ์ อ.พยุหะคีรี จ.พยุหะคีรี กว้าง 5.20 เมตร ยาว 795.00

เมตร ทน 0.25 เมตร คือเป็นพื้นที่ที่เหลือน้ำไม่ต่ำกว่า 4.242 ตร.ม

สำรวจ

*[Signature]*

นายอุษณิชา หุติเมธม

ผู้ช่วยนายช่าง

เขียนแบบ

.....

เขียนแบบ / ตรวจสอบ

*[Signature]*

นายทอง บัวกระโทก

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

*[Signature]*

นางสาวนิมิตา ช่างไม้

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

อนุมัติ

*[Signature]*

นายอนันต์เอก รัตนเศรษฐ์สิน

นายก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

แบบเลขที่

แผ่นที่



## รายละเอียดประกอบแบบ

### 3.งานพิธีการ

- ปีงบประมาณการ จำนวน 1 ปี ย มีวัตถุประสงค์โครงการหรือจุดสิ้นสุดโครงการให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานงานพิธี อยบ.

4.งานพิธีการ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานงานพิธี สำหรับ อยบ.

5. ขอบเขตการออกแบบและการนำแบบมาตรฐานไปใช้

-ออกแบบสำหรับวัสดุภัณฑ์ที่ค่า CBR ไม่ต่ำกว่า 4%

-รับน้ำหนักการบรรทุกไม่เกิน 21 ตัน

-การนำแบบมาตรฐานนี้ไปใช้จะดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบคุณสมบัติของดิน และข้อกำหนดต่างๆ ของสภาพงานก่อสร้างว่าเป็นไปตามที่ระบุไป

ในระบบมาตรฐานเท่านั้น จึงจะสามารถนำไปใช้การได้ที่คุณสมบัติของดิน และข้อกำหนดแตกต่างออกไปจะดำเนินการออกแบบให้ถูกต้องตาม

-หลักวิศวกรรม

6.การก่อสร้างตามสัญญาที่ให้เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดแบบที่ขยัญญาทุกประการ

7.ผู้รับจ้างต้องดำเนินการกันสิ่งกีดขวาง และสาธารณูปโภคที่อยู่ภายในเขตทาง

- เช่นเสาไฟฟ้า ท่อน้ำประปา และอุปกรณ์โทรศัพท์ และสิ่งกีดขวางอื่นๆ ในเขตพื้นที่ก่อสร้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

8.ให้ผู้รับจ้างดำเนินการ อำพวยการ และควบคุมการจราจรในระหว่างก่อสร้าง

รวมถึงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงเวียนคลองวัง-

(บ้านนางสมจิตร ชรามสุข-สะพานบ้านนางทองใบ) (ขบ.ร 76-019)

หมู่ 1,4 ต.วัดโบสถ์ อ.พุนนัง จ.พัทลุง กว้าง 5.20 เมตร ยาว 795.00

เมตร หน้า 0.25 เมตร คิดเป็นพื้นที่ที่เหลือนักวิ่งไม่น้อยกว่า 4.242 ตาราง

ตำรวจ



นายบุญทิวา หลินนอม

ผู้ช่วยนายช่าง

เขียนแบบ

.....

เขียนแบบ / ตรวจสอบ



นายทอง บัวกระโทก

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



นางสาววันมิตา ขำไม่

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

อนุมัติ








นายอนันต์เอก รักนคชพงษ์สุสัน


นายก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

แบบเลขที่

แผ่นที่

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดทุกเขาเป็นาราม - สะพานข้ามคลอง หมู่ที่ 9 สายทาง (ชน.อ. 76-016)									
2. ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด (L) กว้าง		5.2 เมตร		ยาว		795 เมตร		หนา (T)	
จุดที่ 1 ขยายให้เลี้ยว		0.50-0.30 เมตร		ยาว		710 เมตร		หนา (T)	
จุดที่ 2 ขยายให้เลี้ยว		6.00 -10.00 เมตร		ยาวรวม		135 เมตร		หนา (T)	
หรือพื้นที่ก่อนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า		4.242 ตารางเมตร		ชนิดของให้ต่าง		หินคลุกทั้งข้างและ		เมตร	
3.งานปรับเกรดตามข้อค้นทางเดิม จำนวน		4.242 ตารางเมตร							
4.งานเสริมรองพื้นทางหินคลุก หนา		เมตร							
5.งานเสริมรองพื้นทางลูกรัง (งานลูกรังปรับระดับ) จำนวน		650.00 ตร.ม.							
6.งานวัสดุเสริมคันทาง (กบฉิษยถนน) ชนิด		หินคลุก		กว้าง		0.15 เมตร		หนา	
								0.2 เมตร	
หรือจำนวน		750 ลูกบาศก์เมตร							
7.งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) และท่อเหลี่ยมเสารูป									
ท่อกลม คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด		Ø		เมตรจำนวน		0 ท่อน			
7.งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) และท่อเหลี่ยมเสารูป									
ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด [I]		0 เมตรยาว		0 เมตร					
8.งานติดตั้งแผงวงจรชนิด นอกเขตชุมชน จำนวน		305.4 ตารางเมตร							
9.งานป้ายบังคับป้ายเตือนและป้ายแนะนำ จำนวน		ป้าย							
ป้ายบังคับ,ป้ายเตือน, และป้ายแนะนำ จำนวน									
10.งานหลักรน้ำโค้ง หลักรทาง หลักรโหลเมตร และ CURRD RAIL									
หลักรน้ำโค้ง จำนวน		0 หลักร,		หลักรทาง จำนวน		0 หลักร			
หลักรโหลเมตรจำนวน		0 หลักร, CURRD RAIL.จำนวน				0 เมตร			
11.งานไฟฟ้า									
ไฟฟ้าแสงสว่างชนิด		0 ชุด		0 เมตร		จำนวน		0 ต้น	
ไฟฟ้าระพริบ จำนวน		0 ต้น							
12.อื่นๆจะระบุติดตั้งป้ายชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย									

<div>  </div>	
<div> <div>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดทุกเขาเป็นาราม - วัดโคกทุพร</div> <div>(จากบริเวณบ้านงสมอติร รรรมสุข - สะพานข้ามคลองก้าง - วัดโคกทุพร)</div> <div>สายทาง ชน.อ. 76-019 หมู่ที่ 14 ค. วัดโคกทุพร อ.พืชรังษิณ อ.สสุร</div> <div>พร้อมระยะดับที่จราจร กว้าง 5.20 เมตร ยาว รวม 795 เมตร หนา 0.25 เมตร</div> <div>ขยายให้ต่าง 0.25-0.30 หนา 0.10-0.15 เมตร ยาว 710 เมตร พร้อมขยายทาง 2 ชุด</div> <div>เพิ่ม เป็นกว้าง 6.00 เมตร ยาว 125 เมตร และ 10 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.25 เมตร</div> </div>	
<div> <div>ผู้สำรวจ</div> <div>  </div> </div>	<div> <div>นายบุญวิภา หลิมเมอ</div> <div>ผู้ช่วยนายช่าง</div> </div>
<div> <div>เขียนแบบ</div> <div>.....</div> </div>	
<div> <div>เขียนแบบ / ครวจสอบ</div> <div>  </div> </div>	<div> <div>นายทอง บัวระโท</div> <div>ผู้อำนวยการกองช่าง</div> </div>
<div> <div>เห็นชอบ</div> <div>  </div> </div>	<div> <div>นางสาวนิมิตา ช่างไม้</div> <div>ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคกทุพร</div> </div>
<div> <div>อนุมัติ</div> <div>  </div> </div>	<div> <div>นายอนันต์เอก รักนตพวงสสิน</div> <div>นายก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคกทุพร</div> </div>
<div> <div>แบบลงที่</div> <div>แผ่นที่</div> </div>	



புது



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงเวียนคลองวัง-

(เป็นแหล่งผลิตธรรมาวุธ-ชะพานบ้านนาทองป) (พ.ร. 76-019 )

หมู่ 1,4 วัดโบสถ์ อ.พืชน์ อ.ชลบุรี กิ่ง 5.20 เมตร ยาว 795.00

เมตร พ.ร. 0.25 เมตร คิดเป็นพื้นที่ถมดินที่น้อยกว่า 4.242 ตร.ม

สำรวจ

นายบุญวิภา หลิมเอน

ผู้ช่วยนายช่าง

เขียนแบบ

.....

เขียนแบบ / ตรวจสอบ

นายฉลอง บักระโทก

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาวนิมิตา ช่างไม้

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

อนุมัติ

นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน

นายก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

แบบเลขที่

แบบที่



โครงการปรับปรุงบนคอนกรีตเสริมเหล็กชายวงเวียนคลองวัง-

(บ้านางสมจิตร์ ธรรมสุข-สะพานบ้านนางทองใบ) (พ.ศ. 76-019 )

หมู่ 1,4 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี กว้าง 5.20 เมตร ยาว 795.00

เมตร หนา 0.25 เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,242 ตร.ม

สำรวจ



นายบุญทิวา หลินแถม

ผู้ช่วยนายช่าง

เขียนแบบ

.....

เขียนแบบ / ตรวจสอบ



นายฉลอง บัวระโหก

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



นางสาวนิมิตตา ช่างไม้

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

อนุมัติ




นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน

นายก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

แบบเลขที่

แผ่นที่







โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขบวนวินมอของก้าง-

(บ้านนางสมจิตร ธรรมสุข-สะพานบ้านนางทองใบ) (พ.ร.บ. 76-019 )

หมู่ 1,4 ต.วัดโบสถ์ อ.พนมดงรัก จ.บุรีรัมย์ กว้าง 5.20 เมตร ยาว 795.00

เมตร หนา 0.25 เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,242 ตร.ม

สำรวจ



นายบุญวิภา หลินอม

ผู้ช่วยนายช่าง

เขียนแบบ

.....

เขียนแบบ / ตรวจสอบ



นายฉลอง บัวกระโทก

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



นางสาวฉิมมาตา ช่างไม้

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

อนุมัติ



นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน

นายก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

แบบเลขที่

แผ่นที่



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงเวียนหมอลงกาบัง-  
(บ้านนาสมเด็จ ธรรมเข้-สะพานบ้านนาทองใหญ่) (ขบ.ถ 76-019 )  
หมู่ 14 ต.วัดโบสถ์ อ.พนาลัย จ.มุกดาหาร กว้าง 5.20 เมตร ยาว 795.00  
เมตร ทบ 0.25 เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,242 ตร.ม

สำรวจ

นายบุญทิวา พลินยอม  
ผู้ช่วยนายช่าง

เขียนแบบ

เขียนแบบ / ตรวจสอบ

นายถทอง บักระโทก  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาวฉิมมิตา ช่างไม้  
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

อนุมัติ

นายก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

แบบเลขที่

แผ่นที่





โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงเวียนคลองกว้าง-

(เป็นหนังสือราชการระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมการขนส่งทางบก)

หมู่ 14 วัดโบสถ์ อ.พนมดงรัก จ.บุรีรัมย์ กว้าง 5.20 เมตร ยาว 795.00

เมตร ทน 0.25 เมตร คิดเป็นพื้นที่ถมถนนไม่น้อยกว่า 4.24 ตร.ม

ตำรวจ

นายบุญวิภา พลนิมอม

ผู้ช่วยนายช่าง

เขียนแบบ

.....

เขียนแบบ / ตรวจสอบ

นายทอง บัวระโท

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาวนิมิตา ข่งไม้

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์


อนุมัติ

นายอรรถสิทธิ์ รักเดชพงษ์สิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

แบบเลขที่

แผ่นที่





โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงเวียนคลองวัง-

(บ้านนาสงครุฑ ธรรมสุข-สะพานบ้านนาทองใบ) (งบ.ร. 76-019 )

หมู่ 1,4 ต.วัดโบสถ์ อ.พุนนัง จ.พัทลุง กว้าง 5.20 เมตร ยาว 795.00

เมตร หนา 0.25 เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,242 ตร.ม

สำรวจ

นายบุญวิภา หลินอม

ผู้ช่วยนายช่าง

เขียนแบบ

.....

เขียนแบบ / ตรวจสอบ

.....

นายทอง บัวกระโทก

ผู้อำนวยการก่อสร้าง

เห็นชอบ

.....

นางสาวฉวีมา ช่างไม้

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

อนุมัติ


.....

นายอนันต์เอก รักเมตตพงษ์สัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

แบบเลขที่

แผ่นที่





(บ้านทางลมจิตร ธรรมสุข-สะพานบ้านทางทองใบ) (ชป.ถ 76-019.)

หมู่ 1,4 ต.วัดโบสถ์ อ.พยุหะคีรี จ.ชลบุรี กว้าง 5.20 เมตร ยาว 795.00

เมตร หน้า 0.25 เมตร คิวเป็นพหุคูณกรตไม่น้อยกว่า 4,242 ตร.ม.

*John Doe*

นายบุญทิวา ห่อหม่อม

მეცნიერება

.....

ศูนย์รวมแบบ / ครัวจอสอน

## หมายเหตุ: ป้ายกระโปก

ผู้อำนวยการกองช่าง

**Технология**

2482

นางสาวนิรมิตา ช่างใหม่

ผลิตภัณฑ์อาหารส่วนควบจากโพลีเอสเตอร์

๒๓

9

นายอัมรินทร์ รตนพงษ์สัน

นายก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไผ่สุก

សេចក្តីស្នើសុំ

W.H.

## 1. *Introduction*

**နာမည်အသံသရာ : ဂျွေ**

A vertical number line with arrows at both ends. It has tick marks labeled 3.00, 9.00, 3.00, 9.00, and 3.00 from top to bottom.

**നാമം : സുധ**

## 2. Methods




015-05

10


③

1.1.10


2. 10/15/2017



**CONSTRUCTION JOINT**  
(prorated within 5.00 hour)



**LONGITUDINAL JOINT**  
(FRICTIONAL FORCE) **Not To Scale**



**EXPANSION JOINT**  
Not To Scale

ตารางที่ ๑ : ตารางแนะนำการเลือกให้สามารถรองรับโครงสร้างพื้นฐานทาง

ตารางที่ 1 สถานะและการเลือกใช้ความเหมาะสมของค่าสัมพัทธ์						
อัตราส่วน ความยาว (T)	สัดส่วนความยาว (CPR)	อัตราส่วน (mm)	อัตราส่วน (mm)	อัตราส่วน (mm)	ความยาว ความยาว ความยาว	ลักษณะ ของผล
0.16 H	4%	0.16 H	0.16 H	0.16 H	ADT < 3%	4 มม. ความยาวความยาว 0.20 x 0.20 H
0.20 H	4%	0.20 H	0.20 H	0.16 H	ADT < 1.00	0 มม. ความยาวความยาว 0.20 x 0.20 H
	5%	0.20 H	0.20 H	0.16 H		
	6%	0.20 H	0.20 H	0.16 H		

TABLE 2 THE BAR / DOWEL BAR

ATTACH 2 THE BAR / DOWEL BAR						
BAR THICKNESS (mm.)	THE BAR / DOWEL BAR	STEEL TYPE	DIAMETER (mm.)	LENGTH (mm.)	SPACING (mm.)	REMARK
8	THE BAR	D5	12	50	50	FOR THE TOP OF THE CONCRETE SLAB
20	THE BAR	D8	16	50	50	FOR THE TOP OF THE CONCRETE SLAB
15	DOWEL BAR	D8	19	50	50	FOR THE TOP OF THE CONCRETE SLAB
15	DOWEL BAR	D8	19	50	30	FOR THE TOP OF THE CONCRETE SLAB
20	DOWEL BAR	D8	25	50	50	FOR THE TOP OF THE CONCRETE SLAB
20	DOWEL BAR	D8	25	50	50	FOR THE TOP OF THE CONCRETE SLAB

**ตาราง 3** แผนภูมิการกระจายของ อัตราส่วนรายสัปดาห์ในกรุงเทพมหานคร

ประเภทงาน	จำนวนหน่วยงาน (คน)	จำนวนหน่วยงาน (ค่าจ้าง)	จำนวนหน่วยงาน (ค่าจ้าง)
งานก่อสร้างอาคาร CONSTRUCTION COST	0	0	0
งานก่อสร้างอาคาร CONSTRUCTION COST	จำนวน 10 คน	20	20
งานก่อสร้างอาคาร CONSTRUCTION COST	จำนวน 10 คน	10	10

โครงการปรับปรุงถนนโครงข่ายหลักภายในพื้นที่โครงการ-

(บ้านนาเกลือตรัง ธารวิเศษ-สะพานบ้านนาทองใบ) (ขับ.ณ 76-0419)  
บ้านนาเกลือตรัง ธารวิเศษ-สะพานบ้านนาทองใบ

ผู้สำรวจ

ผู้ว่าฯ นายแพทย์

## အကျဉ်းချုပ်

เขียนแบบ / ตรวจสอบ

นายฉลอง บักระโทก  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เก็บข้อมูล

นางสาวนิมิตา ช่างใหม่

ผลิตภัณฑ์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์


๒๙

นายอเนตเอก รัตนเดชพงศ์สิน

นายก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์


แบบเลือก  
แบบเลือก

U.D.



รายละเอียดประกอบ แบบข้อมาตรฐานและข้อชี้แจงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. **apa saja yang termasuk dalam "tanggung jawab" dalam administrasi & mng**
2. **pendidikan**
3. **apa saja indikator kinerja yang harus diukur dalam administrasi & mng**
4. **apa saja aspek yang harus diperhatikan dalam administrasi & mng**
5. **apa saja aspek yang harus diperhatikan dalam administrasi & mng**
6. **apa saja aspek yang harus diperhatikan dalam administrasi & mng**
7. **apa saja aspek yang harus diperhatikan dalam administrasi & mng**



**แบบบ้านโครงการ 1 : 28**

รูปถ่ายหน้า ๑:๒๕

รูปด้านหน้าหลัง 1:2.5



รูปแบบแปลน 1:25

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงเวียนคลองแก้ว-

(<sup>๕</sup>เป็นนางสมจิตร์ ธรรมสุข-สะพานงามของใบ) (ช.บ. ๓ 76-019๙)

พญ. 1,47. จิตเมตต อ.พนมสนทณ จ.ชลบุรี กว้าง 5.20 เมตร ยาว 795.

100-443887-100

51570

นายบุญทิวา หลินแอบ

புதுவையில்

**ကဏ္ဍမဏ္ဍ**

ผู้เขียนแบบ / ตรวจสอบ



นายณัฐพงษ์ ปากระโหลก

ผู้อำนวยการกองฯ

เห็นชอบ

นางสาวนันทิตา ช่างใจ

ปลด องค์การบริหารส่วนตำบลโปแต

๑๙๕๓

นายอนันต์ เอก รุทนามะพงษ์สถิน

นายก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสา

แบบเลขที่ ๕

பெயர்